



EXPLIGHT

EXPLIGHTS

by

gt

[www.explight.com](http://www.explight.com)

# INDUSTRIAL - HEAVY DUTY FLASHLIGHTS

## EXIND.2AA.Y (Yellow - *Giallo*)



Uses 2 AA-Cell Battery (not included)  
Utilizza 2 Batterie AA-Cell (non incluse)

- Polypropylene non-conductive
- Sure-Grip Ribbed Case
- Anti-Roll design
- Unbreakable Tuflexx lens
- Faceted Reflector
- Patented lens ring stand offs
- Switch guard to prevent accidental lighting
- Ring hanger

- Polipropilene non conduttivo
- Impugnatura sicura
- Design anti-rotolamento
- Infrangibili lenti Tuflexx
- Riflettore sfaccettato
- Sistema brevettato di ritrovamento
- Dispositivo che previene l'accensione accidentale
- Anello per aggancio

## EXIND.2D.Y (Yellow - *Giallo*)



8,8 Lumens

Uses 2 D-Cell Battery (not included)  
Utilizza 2 Batterie D-Cell (non incluse)

- Spare bulb compartment
- Polypropylene non-conductive
- Sure-Grip Ribbed Case
- Anti-Roll design
- Unbreakable Tuflexx lens
- Faceted Reflector
- Patented lens ring stand offs
- Switch guard to prevent accidental lighting
- Lensring accepts snap-in wand
- Ring hanger

- Alloggio per lampadina di ricambio
- Polipropilene non conduttivo
- Impugnatura sicura
- Design anti-rotolamento
- Infrangibili lenti Tuflexx
- Riflettore sfaccettato
- Sistema brevettato di ritrovamento
- Dispositivo che previene l'accensione accidentale
- Incastro per dispositivi segnaletici
- Anello per aggancio

## EXINDMAG.2D.Y (Yellow - *Giallo*)




8,8 Lumens

Uses 2 D-Cell Battery (not included)  
Utilizza 2 Batterie D-Cell (non incluse)

- Spare bulb compartment
- Polypropylene non-conductive
- Sure-Grip Ribbed Case
- Anti-Roll design
- Unbreakable Tuflexx lens
- Faceted Reflector
- Patented lens ring stand offs
- Switch guard to prevent accidental lighting
- Lensring accepts snap-in wand
- Ring hanger
- Magnet

- Alloggio per lampadina di ricambio
- Polipropilene non conduttivo
- Impugnatura sicura
- Design anti-rotolamento
- Infrangibili lenti Tuflexx
- Riflettore sfaccettato
- Sistema brevettato di ritrovamento
- Dispositivo che previene l'accensione accidentale
- Incastro per dispositivi segnaletici
- Anello per aggancio
- Calamita

## EXIND.3D.Y (Yellow - *Giallo*)



13,2 Lumens

Uses 3 D-Cell Battery (not included)  
Utilizza 3 Batterie D-Cell (non incluse)

- Spare bulb compartment
- Polypropylene non-conductive
- Sure-Grip Ribbed Case
- Anti-Roll design
- Unbreakable Tuflexx lens
- Faceted Reflector
- Patented lens ring stand offs
- Switch guard to prevent accidental lighting
- Lensring accepts snap-in wand
- Ring hanger

- Alloggio per lampadina di ricambio
- Polipropilene non conduttivo
- Impugnatura sicura
- Design anti-rotolamento
- Infrangibili lenti Tuflexx
- Riflettore sfaccettato
- Sistema brevettato di ritrovamento
- Dispositivo che previene l'accensione accidentale
- Incastro per dispositivi segnaletici
- Anello per aggancio



OPTIONALS (not included)  
OPTIONALS (non inclusi)

EXWAND.Y  
(Yellow - *Giallo*)

EXWAND.R  
(Red - *Rosso*)

### WANDS

CONES SNAP ON AND OFF EASILY. REMOVABLE TIP ALLOWS TO DIRECT LIGHT BEAM WHERE NEEDED.

AVAILABLE IN TWO COLOURS, RED AND YELLOW, THEY FIT EXWS.2D.O, EXWS.3D.O, EXIND.2D.Y, EXINDMAG.2D.Y AND EXIND.3D.Y FLASHLIGHTS.

### DISPOSITIVI SEGNALETICI

I CONI POSSONO ESSERE INSERITI FACILMENTE. IL TAPPINO RIMUOVIBILE CONSENTE DI INDIRIZZARE CON PRECISIONE IL FASCIO DI LUCE.

DISPONIBILI IN DUE COLORI, ROSSO E GIALLO, SONO ADATTABILI AI SEGUENTI MODELLI DI TORCE: EXWS.2D.O, EXWS.3D.O, EXIND.2D.Y, EXINDMAG.2D.Y ED EXIND.3D.Y

# WORKSAFE - HEAVY DUTY FLASHLIGHTS

## EXATX.2D.B (Black - Nero)



3,96 Lumens

WATERPROOF

Uses 2 D-Cell Carbon Zinc Battery (not included)  
Utilizza 2 Batterie D-Cell Zinco Carbone (non incluse)

CE Ex EEx ib e IIB Cl. 1 Gr. D ATEX

International Safety

- Listed for use in hazardous locations (ATEX IIC T6 Acetylen & Hydrogen)
- Polypropylene non-conductive (antistatic electrafil material)
- Sure-Grip Ribbed Case
- Anti-Roll design
- Unbreakable Tuflexx lens
- 3-way switch
- Switch guard to prevent accidental lighting
- Omologata per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi (ATEX IIC T6 Acetilene e Idrogeno)
- Polipropilene non conduttivo (materiale antistatico electrafil)
- Impugnatura sicura
- Design anti-rotolamento
- Infrangibili lenti Tuflexx
- 3 diverse modalità di accensione
- Dispositivo che previene l'apertura accidentale

## EXWS.2D.O (Orange - Arancione)




8,8 Lumens

WATERPROOF

Uses 2 D-Cell Alkaline Battery (not included)  
Utilizza 2 Batterie D-Cell Alcaline (non incluse)

UL UL Cl. 1 Gr. A B C D WorkSAFE

- Spare bulb compartment
- Polypropylene non-conductive
- Sure-Grip Ribbed Case
- Anti-Roll design
- Unbreakable Tuflexx lens
- Faceted Reflector
- Patented lens ring stand offs
- Switch guard to prevent accidental lighting
- Lensring accepts snap-in wand
- 3-way switch on-off flash
- Ring Hanger
- Alloggio per lampadina di ricambio
- Polipropilene non conduttivo
- Impugnatura sicura
- Design anti-rotolamento
- Infrangibili lenti Tuflexx
- Riflettore sfaccettato
- Sistema brevettato di ritrovamento
- Dispositivo che previene l'accensione accidentale
- Incastro per dispositivi segnaletici
- 3 diverse modalità di accensione
- Anello per aggancio



OPTIONALS (not included)

EXWAND.Y

EXWAND.R

AVAILABLE INTO TWO COLOURS, RED AND YELLOW, THEY FIT EXWS.2D.O, EXWS.3D.O, EXIND.2D.Y, EXINDMAG.2D.Y AND EXIND.3D.Y FLASHLIGHTS.

DISPONIBILI IN DUE COLORI, ROSSO E GIALLO, SONO ADATTABILI AI SEGUENTI MODELLI DI TORCE: EXWS.2D.O, EXWS.3D.O, EXIND.2D.Y, EXINDMAG.2D.Y ED EXIND.3D.Y

### WANDS

CONES SNAP ON AND OFF EASILY. REMOVABLE TIP ALLOWS TO DIRECT LIGHT BEAM WHERE NEEDED.

### DISPOSITIVI SEGNALETICI

I CONI POSSONO ESSERE INSERITI FACILMENTE. IL TAPPINO RIMUOVIBILE CONSENTE DI INDIRIZZARE CON PRECISIONE IL FASCIO DI LUCE.

## EXWS.3D.O (Orange - Arancione)



13,2 Lumens

WATERPROOF

Uses 3 D-Cell Alkaline Battery (not included)  
Utilizza 3 Batterie D-Cell Alcaline (non incluse)

UL UL Cl. 1 Gr. A B C D WorkSAFE

- Spare bulb compartment
- Polypropylene non-conductive
- Sure-Grip Ribbed Case
- Anti-Roll design
- Unbreakable Tuflexx lens
- Faceted Reflector
- Patented lens ring stand offs
- Switch guard to prevent accidental lighting
- Lensring accepts snap-in wand
- 3-way switch on-off flash
- Ring Hanger
- Alloggio per lampadina di ricambio
- ABS non conduttivo
- Impugnatura sicura
- Design anti-rotolamento
- Infrangibili lenti Tuflexx
- Riflettore sfaccettato
- Sistema brevettato di ritrovamento
- Dispositivo che previene l'accensione accidentale
- Incastro per dispositivi segnaletici
- 3 diverse modalità di accensione
- Anello per aggancio

## EXWS.LANTERN

(Orange - Arancione)



44 Lumens

WATERPROOF

UL UL Cl. 1 Gr. A B C D WorkSAFE

- Polypropylene non-conductive
- Glove-sized handle
- Anti-Roll design
- Unbreakable Tuflexx lens
- Spare bulb holder
- Switch guard to prevent accidental lighting
- Polipropilene non conduttivo
- Impugnatura sicura con maniglia
- Design anti-rotolamento
- Infrangibili lenti Tuflexx
- Porta lampadina di ricambio
- Dispositivo che previene l'accensione accidentale

Uses 1 6V Battery pack (not included)  
Utilizza 1 blocco Batteria da 6V (non incluso)

# RESPONDER - RIGHT ANGLE

## EXRA.O.ALKAL (Orange - Arancione)



39,6 Lumens

WATERPROOF

Uses 4 C-Cell Alkaline Battery (not included)  
Utilizza 4 Batterie C-Cell Alcaline (non incluse)

CE Ex EEx ib e IIB UL Cl. 1 Gr. D Temp. T3 ATEX

- Listed for use in hazardous locations (ATEX - Cat.2 Zone 1)
- Interchangeable power supply (NiCad rechargeable battery can also be used - BATT.RA 4C)
- Super tough nylon - survives droptest
- Widest lens
- Smooth reflector
- Large push-button switch
- Stainless steel clip
- Right angle
- Glow ID labels
- Spare bulb compartment (2 bulbs included)
- Omologata per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi (ATEX - Cat.2 Zone 1)
- Batteria intercambiabile (carica anche batteria ricaricabile NiCad - BATT.RA 4C)
- Nylon super resistente - test di sollecitazioni a sforzo
- Ampia lente
- Riflettore piatto
- Grande pulsante per l'accensione
- Robusta clip in acciaio
- Giusta angolazione
- Etichetta identificativa fosforescente
- Alloggi per lampadine di ricambio (2 lampadine incluse)

## EXRA.O.R (Orange - Arancione)



26,4 Lumens

WATERPROOF

Uses 4 C Ni-Cad rechargeable Battery pack (included)  
Utilizza blocco Batterie 4 C Ni-Cad ricaricabili (incluse)

OPTIONALS (not included)  
OPTIONALS (non inclusi)

CHARGER RA 220



BATT.RA 4C



CE Ex EEx ib e IIB UL Cl. 1 Gr. D Temp. T3 ATEX

- Listed for use in hazardous locations (ATEX - Cat.2 Zone 1)
- Interchangeable power supply (4 C Alkaline batteries can also be used)
- Super tough nylon - survives droptest
- Widest lens
- Smooth reflector
- Large push-button switch
- Stainless steel clip
- Right angle
- Glow ID labels
- Spare bulb compartment (2 bulbs included)
- Omologata per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi (ATEX - Cat.2 Zone 1)
- Batteria intercambiabile (carica anche batterie 4 C Alcaline)
- Nylon super resistente - test di sollecitazioni a sforzo
- Ampia lente
- Riflettore piatto
- Grande pulsante per l'accensione
- Robusta clip in acciaio
- Giusta angolazione
- Etichetta identificativa fosforescente
- Alloggi per lampadine di ricambio (2 lampadine incluse)

## EXRA.O.CHARGE (Orange - Arancione)



26,4 Lumens

WATERPROOF

Uses 4 C-Cell Ni-Cad rechargeable Battery (included)  
Utilizza 4 Batterie C-Cell Ni-Cad ricaricabile (inclusa)

THE KIT ALSO INCLUDES:  
CHARGER RA 220  
BATT.RA 4C  
PLUG 12-24  
PLUG 220 V

IL KIT COMPRENDE ANCHE:  
CHARGER RA 220  
BATT.RA 4C  
PLUG 12-24  
PLUG 220 V

CE Ex EEx ib e IIB UL Cl. 1 Gr. D Temp. T3 ATEX

- Listed for use in hazardous locations (ATEX - Cat.2 Zone 1)
- Interchangeable power supply (4 C Alkaline batteries can also be used)
- Super tough nylon - survives droptest
- Widest lens
- Smooth reflector
- Large push-button switch
- Stainless steel clip
- Right angle
- Glow ID labels
- Spare bulb compartment (2 bulbs included)
- Omologata per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi (ATEX - Cat.2 Zone 1)
- Batteria intercambiabile (carica anche batterie 4 C Alcaline)
- Nylon super resistente - test di sollecitazioni a sforzo
- Ampia lente
- Riflettore piatto
- Grande pulsante per l'accensione
- Robusta clip in acciaio
- Giusta angolazione
- Etichetta identificativa fosforescente
- Alloggi per lampadine di ricambio (2 lampadine incluse)

### LIFETIME WARRANTY

These flashlights are guaranteed against defects in materials or workmanship for the life of the product. Defective products will be repaired or replaced at manufacturer's discretion. The warranty does not apply to bulbs, batteries or product abuse.

### GARANZIA A VITA

Queste torce sono garantite a vita contro difetti di materiale o di fabbricazione. I prodotti difettosi verranno riparati o sostituiti a discrezione del produttore. La garanzia non comprende le lampadine, le batterie o l'uso improprio del prodotto.



REG. N. 1594  
UNI EN ISO 9001:2000

EXPLIGHT FLASHLIGHTS by GT LINE s.r.l. - Via del Lavoro, 50/52 - 40056 Crespellano (Bo) - Italy

Tel. +39 051 65041 - Fax +39 051 734925 - www.explight.com - sales@gtline.com - salesinternational@gtline.com

Pictures are showing just a few examples of the many possible applications. The information contained in this catalogue are indicative only. GT Line reserves the right at all times to incorporate modifications in the models described, in accordance with technical or commercial requirements. Any trademarks or logo's are property of the respective owners.

Le immagini mostrano solamente alcuni esempi dei molteplici campi d'applicazione. I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo informativo. GT Line potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti per ragioni di natura tecnico-commerciale. Tutti i marchi e i logo sono di proprietà dei legittimi proprietari.